

SASSIN

CATÁLOGO



Pantallas

El diseño elegante, exquisito y su conveniente instalación hacen de las pantallas Sassin ideales para ser utilizadas dentro de los sistemas de iluminación para oficinas, recepciones, salas, bancos, hoteles y viviendas en general; pudiendo elegir entre pantallas de empotrar y de sobre poner en superficie.



CÓDIGO: 103010101 Pant 2x20 Sassin Sobreponer



CÓDIGO: 103010102 Pant 2x40 Sassin Sobreponer



CÓDIGO: 103010103 Pant 2x20 Sassin Empotrar



CÓDIGO: 103010109 Pant 4x20 Sassin Empotrar



CÓDIGO: 103010202 Pant 2x40 C Tapa C Rect Elec Sassin



CÓDIGO: 103010201 Pant 1x40 C Tapa C rect Elec Sassin



CÓDIGO: 103010111 Pant 4x20 Sassin Redondo Sobreponer



Térmicos Monopolares

- Poder de corte: 6kA.
- Tensión de empleo: 240/415V AC.
- Curva C.
- Normativa internacional IEC60898-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin.
- Capacidad de conexión cable 25 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103020101 Térmico 1x6 A Sassin



CÓDIGO: 103020103 Térmico 1x16 A Sassin



CÓDIGO: 103020104 Térmico 1x20 A Sassin



CÓDIGO: 103020105 Térmico 1x25 A Sassin



CÓDIGO: 103020106 Térmico 1x32 A Sassin



CÓDIGO: 103020107 Térmico 1x40 A Sassin



CÓDIGO: 103020108 Térmico 1x50 A Sassin



CÓDIGO: 103020109 Térmico 1x63 A Sassin

Térmicos Bipolar

- Poder de corte: 6kA.
- Tensión de empleo: 240/415V AC.
- Curva C.
- Normativa internacional IEC60898-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin.
- Capacidad de conexión cable 25 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103020201 Térmico 2x6 A Sassin



CÓDIGO: 103020202 Térmico 2x10 A Sassin



CÓDIGO: 103020203 Térmico 2x16 A Sassin



CÓDIGO: 103020204 Térmico 2x20 A Sassin



CÓDIGO: 103020207 Térmico 2x40 A Sassin



CÓDIGO: 103020208 Térmico 2x50 A Sassin



CÓDIGO: 103020205 Térmico 2x25 A Sassin



CÓDIGO: 103020206 Térmico 2x32 A Sassin



CÓDIGO: 103020211 Térmico 2x100 A Sassin



CÓDIGO: 103020209 Térmico 2x63 A Sassin



CÓDIGO: 103020210 Térmico 2x80 A Sassin



CUADRO EXPLICATIVO

B71 3 C 32 N

Capacidad de Corte:

H: 10kA

N: 6kA

Rango de Intensidad:

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Curva Característica: B, C, D

Nº de Polos: 1, 2, 3, 3+N, 4

Modelo

Térmicos Tripolar

- Poder de corte: 6kA.
- Tensión de empleo: 240/415V AC.
- Curva C.
- Normativa internacional IEC60898-1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin.
- Capacidad de conexión cable 25 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103020301 Térmico 3x10 A Sassin



CÓDIGO: 103020302 Térmico 3x16 A Sassin



CÓDIGO: 103020303 Térmico 3x20 A Sassin



CÓDIGO: 103020304 Térmico 3x25 A Sassin



CÓDIGO: 103020305 Térmico 3x32 A Sassin



CÓDIGO: 103020307 Térmico 3x50 A Sassin



CÓDIGO: 103020308
Térmico 3x63 A Sassin



CÓDIGO: 103020309
Térmico 3x80 A Sassin



CÓDIGO: 103020310
Térmico 3x100 A Sassin

Cajas para Térmicos (Empotrar)

La serie 3SD5 de cajas de distribución para empotrar, están concebidas para redes de tensión de trabajo de hasta 400V en 50Hz y 60Hz y hasta 63A. Permiten alojar elementos tradicionales modulares como: interruptores, diferenciales, etc...



CÓDIGO: 103030101 Caja Emp P-4 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030102 Caja Emp P-6 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030103 Caja Emp P-8 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030104 Caja Emp P-12 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030105 Caja Emp P-18 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030106 Caja Emp P-24 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030107 Caja Emp P-36 Térmicos Sassin

Cajas para Térmicos (Sobreponer)

La serie 3SD6 de cajas de distribución para empotrar, están concebidas para redes de tensión de trabajo de hasta 400V en 50Hz y 60Hz y hasta 63A. Permiten alojar elementos tradicionales modulares como: interruptores, diferenciales, etc...



CÓDIGO: 103030201 Caja Sob P_4 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030202 Caja Sob P_6 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030203 Caja Sob P_8 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030204 Caja Sob P_12 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030205 Caja Sob P_18 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030206 Caja Sob P_24 Térmicos Sassin



CÓDIGO: 103030207 Caja Sob P_36 Térmicos Sassin

Diferenciales

Los diferenciales 3SL71 – 3SL52 son idóneos tanto para el empleo residencial como terciario. Su función principal es la de evitar contactos indirectos y evitar riesgos de incendios ocasionados por fugas.

- Poder de corte: 6kA.
- Tensión de empleo: hasta 230~AC
- Normativa internacional IEC61008-1.
- Señalización local de defecto.
- Capacidad de conexión cable 35 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103080101 Diferencial 2-25A - 30MA Sassin



CÓDIGO: 103080105 Diferencial 2-63A - 30MA Sassin

Guardamotores

Es ideal para la completa protección de motores desde AC 50/60Hz. hasta 690V, frente a sobrecargas, fallo de fase y asimetría o corto circuito que pudieran producirse. Se emplea además como marcha - paro de motor.

- Rango de protección: 0.1~32A.
- Poder de corte: 10...100kA (según modelo).
- Protecciones:
 - Térmica (Sobre intensidad).
 - Magnética (Cortocircuito).
 - Fallo de fase.
- Normativa internacional: IEC60947-2 y IEC60947-4-1.



CÓDIGO: 103050101
Guarda Motor 2.5 - 4 A Sassin



CÓDIGO: 103050102
Guarda Motor 6.3 - 4 A Sassin



CÓDIGO: 103050103
Guarda Motor 06 - 10 A Sassin

Breakers

La serie 3SM8N de interruptores son idóneos para la protección de circuitos y receptores contra sobrecargas. La tensión de aislamiento alcanza los 800V AC. Empleados para la distribución eléctrica de redes de tensión nominal de empleo hasta 690V AC - 50/60Hz. hasta 225A.



CÓDIGO: 103090101
Breaker 3P 125A Sassin



CÓDIGO: 103090102
Breaker 3P 160A Sassin



CÓDIGO: 103090103
Breaker 3P 225A Sassin

Contactores

Los contactores 3SC8 AC se emplea en líneas eléctricas hasta 660V AC en 50/60Hz. hasta 95A, tanto para el arranque y parada de motores eléctricos como interruptores de línea. Dispone de una amplia gama de accesorios.



CÓDIGO: 103070101
Contactor P12 220v Sassin



CÓDIGO: 103070106
Contactor P65 220v Sassin



CÓDIGO: 103070203
Contactor AC 18A Sassin



CÓDIGO: 103070205
Contactor AC 32A Sassin



CÓDIGO: 103070206
Contactor AC 40A Sassin



CÓDIGO: 103070207
Contactor AC 50A Sassin



CÓDIGO: 103070301
Contactor Aux 1NO-1NC FR Sassin



CÓDIGO: 103070302
Contactor Aux 2NO-2NC FR Sassin



CÓDIGO: 103070304
Contactor Aux 1NO-1NC Lat Sassin

Estabilizadores

Este producto es un estabilizador de voltaje doméstico de alta precisión, es bueno para la regulación de voltaje en un amplio rango de dimensión cómoda y peso de fácil transporte, reacción rápida; cuenta con una fuente de alimentación ideal para electrodomésticos modernos y equipo industrial de precisión.

- Tensión de entrada: AC160V-250V.
- Frecuencia: 50HZ / 60Hz.
- Rango de Salida: 220V - 100V Precisión $\pm 3\%$.
- Eficiencia 95%.



CÓDIGO: 103040105 Estabilizador 1P 500VA Sassin



CÓDIGO: 103040101 Estabilizador 1P 1000VA Sassin



CÓDIGO: 103040106 Estabilizador 1P 1500VA Sassin



CÓDIGO: 103040102 Estabilizador 2P 2000VA Sassin



CÓDIGO: 103040104 Estabilizador 1P 10000VA Sassin

Tomas Industriales Tipo Schuko

Las tomas industriales tipo SCHUKO 3SP1 están concebidas para trabajos en condiciones adversas. De instalación sencilla alta fiabilidad y longevidad. Se emplean de manera especial en la industria de: construcción, vehículos industriales, etc. Fabricado con Nylon 66, de extremo aislamiento y resistencia térmica por encima de +120°C.



CÓDIGO: 103100103 Schuko Macho 16A 2-E 3SP1-013



CÓDIGO: 103100105 Schuko Macho 16A 3-E 3SP1-014



CÓDIGO: 103100104 Schuko Macho 32A 2-E 3SP1-023



CÓDIGO: 103100102 Schuko Macho 32A 3-N-E 3SP1-025



CÓDIGO: 103100203 Schuko Hembra 16A 2-E 3SP1-113



CÓDIGO: 103100205 Schuko Hembra 16A 3-E 3SP1-114



CÓDIGO: 103100202 Schuko Hembra 32A 3-N-E 3SP1-125




CÓDIGO: 103100204 Schuko Hembra 32A 2-E 3SP1-123



CÓDIGO: 103100206 Schuko Hembra 32A 3-E 3SP1-124



CÓDIGO: 103100301 Schuko Aéreo Macho 16A 3-E 3SP2-0141



Temporizadores

Los temporizadores están fabricados con tecnología de última generación COMS, poseen características inmejorables para su empleo:

- Montaje en RAIL DIN.
- Micro – controlador de Cuarzo.
- Límite de tensión de 180V a 264V AC. – 50/60Hz.
- Material auto-extinguible.
- Bajo consumo de energía.
- De fácil programación.



CÓDIGO: 103110101
Temp. Digital Sassin



CÓDIGO: 103110102
Temp. Analógico 3SUL181H Sassin



CÓDIGO: 103110103
Temp. Escalera 7min. 3SE8 Sassin



CÓDIGO: 103110104
Temp. Escalera 20min. 3SRC18 Sassin



CÓDIGO: 103110201
Temp. Estrella Delta 0.1 - 30S



CÓDIGO: 103110202
Temp. Estrella Delta 10 - 180 S.

Terminales Barra de Conexión Tipo Peine

- N° de polos: 1 Y 2.
- Intensidad: 63A.
- Longitud: 1 mt.
- Tensión: 415V.
- Uso: Para puentado Magnetotérmicos de 1 Y 2 módulos.
- Cobertura de PVC resistente al fuego.



CÓDIGO: 103140101 Terminales Peine P-Ter. Sassin 3SA-BB 101-1P



CÓDIGO: 103140102 Terminales Peine P-Ter. Sassin 3SA-BB 201-2P

Pulsadores

Los pulsadores están fabricados de acuerdo a estándares internacionales en base a la ICE 60529 con un grado de protección IP 65, son aplicables a motores de alta tensión de 500V hasta 3Kw. Utilizado ampliamente en maquinaria textil e industrial.



CÓDIGO: 103120101
Int. On-Off Sob. 16A BS216



CÓDIGO: 103120102
Int. On-Off Sob. 30A BS230



CÓDIGO: 103130101
Pulsador Indicador de Marcha Sassin



CÓDIGO: 103130102
Pulsador Indicador de Parada Sassin



CÓDIGO: 103130104
Pulsador de Marcha Sassin



CÓDIGO: 103130105
Pulsador de Parada Sassin



CÓDIGO: 103130103
Pulsador de Marcha y Parada Sassin



CÓDIGO: 103140401
Indicador Piloto Led Sassin AD22-22D-RED



CÓDIGO: 103140402
Indicador Piloto Led Sassin AD22-22D-Green

Terminales Tipo U

Las terminales TIPO U con forro y pre aislamiento de Policloruro de vinilo (PVC) son utilizados como conectores para diversas aplicaciones.



CÓDIGO: 103140201
Terminales U P-Ter- Contact Sassin SVM 1.25-4



CÓDIGO: 103140202
Terminales U P-Ter- Contact Sassin SVL 1.25-5



CÓDIGO: 103140203
Terminales U P-Ter- Contact Sassin SV 1.25-8

Térmicos Monopolares 10kA

- Poder de corte: 10kA.
- Tensión de empleo: 230/400V AC.
- Curva B, C y D.
- Normativa internacional IEC60898 - 1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin.
- Capacidad de conexión cable 25 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103020401

Term 1x10A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020402

Term 1x16A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020403

Term 1x20A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020507

Term 2x50A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020508

Term 2x63A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020404

Term 1x25A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020405

Term 1x32A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020406

Term 1x40A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020407

Term 1x50A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020408

Term 1x63A Sassin 10KA

Térmicos Bipolares 10kA

- Poder de corte: 10kA.
- Tensión de empleo: 230/400V AC.
- Curva B, C y D.
- Normativa internacional IEC60898 - 1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin.
- Capacidad de conexión cable 25 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103020501

Term 2x10A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020502

Term 2x16A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020503

Term 2x20A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020504

Term 2x25A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020505

Term 2x32A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020506

Term 2x40A Sassin 10KA

Térmicos Tripolares 10kA

- Poder de corte: 10kA.
- Tensión de empleo: 230/400V AC.
- Curva B, C y D.
- Normativa internacional IEC60898 - 1
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin.
- Capacidad de conexión cable 25 mm².
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18 mm).



CÓDIGO: 103020602

Term 3x16A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020603

Term 3x20A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020604

Term 3x25A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020605

Term 3x32A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020606

Term 3x40A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020607

Term 3x50A Sassin 10KA



CÓDIGO: 103020608

Term 3x63A Sassin 10KA

Relé y Base de Relé

Las series de Relés térmicos de protección, están concebidos para circuitos en AC de 50/60 Hz. hasta 660V, en un rango de intensidades de 0.5 Amp. - 93 Amp. para la protección del motor frente a sobrecargas, pérdida de fase prolongada, desequilibrio o elevada rampa de arranque.



CÓDIGO: 103020701
Relé Térmico 2.5 - 4A Sassin



CÓDIGO: 103020710
Relé Térmico 30 - 40A Sassin



CÓDIGO: 103020901
Relé auxiliar AC-220V Sassin 3SJ4M4-N-S



CÓDIGO: 103021001
Relé tiempo 30M AC-220V 3SH3CT-8H-B



CÓDIGO: 103021003
Relé tiempo 10H AC-220V 3SH3CT-8H-D



CÓDIGO: 103020801
Base de Relé Tiempo Sassin PF831



CÓDIGO: 103020802
Base de Relé auxiliar Sassin PYF11A

